

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA	Documento Técnico nº001 Componente Complementar da Assistência Farmacêutica		Elaborado por: Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT
Data de emissão 02/2026	Data de Vigência <i>Indeterminada</i>	Data de Revisão <i>Conforme atualização da REMUME</i>	Versão nº01

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) é a lista oficial de medicamentos padronizados e disponibilizados gratuitamente pela rede pública municipal de saúde no SUS. Sua elaboração considera o perfil epidemiológico local e segue as diretrizes da RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). O principal objetivo da REMUME é garantir o acesso racional, seguro e eficaz aos medicamentos essenciais, sendo sua definição realizada por comissões técnicas especializadas, e é um instrumento orientador das ações da Assistência Farmacêutica e da Terapêutica.

Além dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) padronizados na REMUME, medicamentos estes padronizados também na RENAME, existe o Componente Complementar, que são medicamentos que não se encontram na RENAME, mas que, após estudo da equipe técnica decidiu-se por incorporar na REMUME. Esses medicamentos do Componente Complementar ofertados diretamente pelo município foram selecionados com o objetivo de atender as demandas prioritárias da população, utilizando a metodologia de Saúde Baseada em Evidências, adotando os critérios de eficácia, segurança, comodidade e custo, comparando-se com as alternativas existentes.

Abaixo segue a lista de medicamentos do Componente Complementar e a sua justificativa de padronização na REMUME.

	MEDICAMENTO	JUSTIFICATIVA
1.	Ambroxol xpe adulto e pediátrico	Medicamento expectorante e mucolítico. Mecanismo de ação diferente ao do Guaco. Alternativa para pacientes alérgicos ao Guaco.
2.	Aminofilina 100mg cp e Aminofilina 24mg/ml injetável	Medicamento broncodilatador, utilizado para tratamento de Asma Brônquica e broncoespasmo grave.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Rua Rui Barbosa, 1848 - Centro - Prudentópolis - Paraná - CEP 84400 000

e-mail: sms@prudentopolis.pr.gov.br - Fone: 0800 808 0235

3.	Bromoprida (gotas, comprimido e injetável)	Alternativa a ondansetrona nos casos onde há interação medicamentosa. Injetável como alternativa a metoclopramida, que possui muitos efeitos colaterais.
4.	Carvão ativado 250mg comprimido <i>Na RENAME “pó para suspensão”</i>	Facilidade na administração comparado ao pó para suspensão. Padronizado para disponibilidade apenas nas Caixas de Emergência.
5.	Cetoprofeno IM e EV	Anti-inflamatório de maior potência e eficácia no tratamento da dor, se comparado aos outros anti-inflamatórios injetáveis disponíveis.
6.	Ciclobenzaprina	Ausência de relaxante muscular padronizado na RENAME. Alta demanda pela população do município.
7.	Cimetidina injetável	Ausência de opção injetável para tratamento de síndromes dispépticas e hipersecreção gástrica na RENAME.
8.	Clopidogrel 75mg <i>Na RENAME para PCDT das Síndromes Coronarianas Agudas</i>	Medicamento padronizado na Caixa de Emergência. Faz parte do protocolo para o manejo do Infarto Agudo do Miocárdio. https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/infarto-agudo-do-miocardio/servico-de-atendimento-movel/manejo-inicial/
9.	Desloratadina xpe	Anti-histamínico (antialérgico) de segunda geração, com possibilidade de uso para menores de 02 anos de idade (a partir de 06 meses), característica não pertinente aos antialérgicos disponíveis na RENAME – Dexclorfeniramina e Loratadina. Há volumosa demanda de prescrição desta classe de medicamento na prática clínica pediátrica, nesta referida faixa etária, até então não contemplada. Opta-se pela segunda geração devido a menor presença de efeitos colaterais, principalmente relacionados à sonolência causada pelos de primeira geração. Posologia facilitada - dose única diária.
10.	Desogestrel	Método contraceptivo via oral de progestágeno isolado, anovulatório. Indicado para pacientes com intolerância/contraindicação ao estrogênio,

		hipertensas, portadoras de endometriose, puérperas, uso seguro durante o aleitamento materno.
11.	Diclofenaco injetável	Anti-inflamatório alternativo para pacientes alérgicos ao Cetoprofeno.
12.	Diosmina+Hesperidina	Medicamento venotônico e vasculoprotetor usado para tratamento de Insuficiência Venosa Crônica e Hemorróidas. Ausência de medicamento compatível na RENAME
13.	Enoxaparina <i>Na RENAME para PCDT de Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia</i>	Disponível para o início do tratamento de gestantes com trombofilia até que seja aprovado o fornecimento através do componente especializado, garantindo um início imediato. Contempla outros pacientes além das gestantes, desde que com prescrição médica de especialista e com descrição do quadro clínico, conforme Protocolo Municipal.
14.	Escitalopram	O escitalopram destaca-se por seu perfil de eficácia, tolerabilidade e seletividade, sendo uma opção de primeira linha para depressão maior e transtornos de ansiedade. Suas principais vantagens são a melhor tolerabilidade e menor potencial de interações medicamentosas em relação a outros Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), além de menores efeitos colaterais.
15.	Escopolamina (gotas, comprimido, injetável)	Exerce efeito espasmolítico sobre a musculatura lisa do trato gastrointestinal, das vias biliares e geniturinárias. Sua ação anticolinérgica periférica se deve à ao bloqueio ganglionar da parede visceral e à atividade antimuscarínica desempenhada. Importante para o tratamento de cólicas dos tratos gastrointestinal e geniturinário; Cólicas e discinesias das vias biliares; Sialorreia.
16.	Escopolamina+dipirona injetável	Exerce efeito espasmolítico sobre a musculatura lisa do trato gastrointestinal, das vias biliares e geniturinárias. Sua ação anticolinérgica periférica se deve à ao bloqueio ganglionar da parede visceral e à atividade antimuscarínica desempenhada. Importante para o tratamento de cólicas dos tratos gastrointestinal e geniturinário; Cólicas e discinesias das vias biliares; Sialorreia; Auxiliar em procedimentos diagnósticos e tratamentos nos quais o espasmo possa constituir

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Rua Rui Barbosa, 1848 - Centro - Prudentópolis - Paraná - CEP 84400 000

e-mail: sms@prudentopolis.pr.gov.br - Fone: 0800 808 0235

		um problema (solução injetável)
17.	Estradiol hemi-hidratado	Tratamento tópico para terapia de reposição hormonal (TRH) para sintomas climatéricos. Não há TRH padronizado na RENAME.
18.	Fitomenadiona	Ausência de medicamento que atue na coagulação padronizado na RENAME.
19.	Hidralazina inj <i>Na RENAME</i> <i>“comprimido”</i>	Medicamento padronizado na Caixa de Emergência. Faz parte do protocolo para o manejo de crise hipertensiva em gestantes. https://rbehg.com.br/wp-content/uploads/2025/04/Protocolo-RBEHG-2025-PDF-2.pdf https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/06/1435480/020protassist-protocolo-assist-multi-manejo-da-pre-eclampsia-rev00.pdf
20.	L-metilfolato	Forma metabolizada do ácido fólico na dose recomendada para gestantes, garantindo a absorção correta, na dose certa, inclusive para pacientes que não conseguem fazer a metabolização do ácido fólico em metilfolato.
21.	Mirtazapina	Possui vantagens no tratamento de transtornos psiquiátricos como: início de ação rápido, eficácia em sintomas ansiosos e insônia, baixo risco de disfunção sexual e efeitos anticolinérgicos, potencial benefício em sintomas negativos e cognitivos da esquizofrenia, e perfil de interação medicamentosa favorável.
22.	Nistatina + óxido de zinco	Medicamento de praxe para tratamento de assaduras infantis (dermatite de fraldas) e/ou nas infecções secundárias, sendo a candidíase a mais comum delas, com propriedade de barreira protetora e antifúngica. Possibilidade do uso em adultos para o tratamento do intertrigo.
23.	Nitazoxanida	Antiparasitário passível de uso a partir de 01 ano de vida, idade até então não assistida em relação a esta classe de medicamento, já que o Albendazol, presente na RENAME, se apresenta disponível para uso a partir de 02 anos de idade. Ampla espectro de ação antiparasitária e também apropriado para uso em gastroenterites virais (Rotavírus/Norovírus), característica não alcançada

		por outros antiparasitários. Há notável presença de parasitose intestinal na população pediátrica a partir de 01 ano de idade, além dos frequentes casos de gastroenterites virais sazonais.
24.	Sacarato de hidróxido férrico <i>Na RENAME para PCDT Anemia na Doença Renal Crônica</i>	Necessidade de reposição de ferro por via endovenosa para pacientes em que a opção via oral não é recomendada ou eficaz. Dispensação mediante justificativa conforme Protocolo Municipal.
25.	Oxibuprocaina ou Proximetacaina colírio	Necessidade de anestésico ocular para realizar procedimentos nas UBS/ESF. Duas opções disponíveis devido à instabilidade do fornecimento de colírios anestésicos no mercado.
26.	Progesterona micronizada	Utilizada para proteção endometrial na terapia de reposição hormonal, nos casos de tratamento com estrogênios tópicos. Não há no SUS tratamento de terapia de reposição hormonal (TRH).
27.	Retinol+Coecaliferol	A Linha de Cuidado Saúde da Criança de 0 a 2 anos, da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, publicada em 2025, coloca a suplementação de Vitamina D como pauta a partir da primeira semana de vida. Opta-se pela Vitamina D associada a Vitamina A pela habitualidade de prescrição deste medicamento há anos, por parte de profissionais médicos pediatras ou não.
28.	Retinol+aminoácidos+Clor anfenicol+ metionina – pomada oftálmica	Promover e proteger a epitelização e regeneração dos tecidos oculares lesados. Utilizado em casos de Conjuntivites, Blefarites, Lesões oculares infectadas. Necessário para cuidados posteriores a procedimentos realizados nas UBS/ESF.
29.	Sertralina	A Sertralina é uma opção com perfil de segurança maior para as gestantes e idosos. Alternativa para pacientes com falha terapêutica utilizando outros antidepressivos.
30.	Simeticona	Reduz a tensão superficial dos líquidos digestivos, o que os impossibilita de coalescerem, além de facilitar sua excreção. Utilizado para tratamento de Flatulência, Distensão abdominal, Eructação, Borborismos. Não há correspondente na RENAME.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

Rua Rui Barbosa, 1848 - Centro - Prudentópolis - Paraná - CEP 84400 000

e-mail: sms@prudentopolis.pr.gov.br - Fone: 0800 808 0235

31.	Tramadol injetável	Medicamento para dor com efeito rápido e sem ação anti-inflamatória.
32.	Trazodona	Medicamento que possui vantagens em relação a outros antidepressivos: eficácia sobre sintomas de insônia e ansiedade, menor risco de disfunção sexual, início de ação potencialmente mais rápido, perfil de segurança favorável em idosos e pacientes com comorbidades, flexibilidade posológica e baixo potencial de interações medicamentosas.
33.	Triancinolona acetonida (pomada oral)	Medicamento com propriedade anti-inflamatória e analgésica utilizado no tratamento de lesões ulcerativas orais. Não existe alternativa na RENAME.
34.	Complexo B injetável	Utilizado para tratamento de carência múltipla de vitamina B, anemia carencial, dor neuropática. Alta demanda de necessidade de reposição de vitaminas nas UBS/ESF.
35.	Vitamina D 2.000 UI e 50.000UI	Grande necessidade de reposição de vitamina D para a população em geral, e, em especial, para as gestantes.
36.	Zuclopentixol	Menor efeito colateral e início de ação mais rápido em comparação com a opção disponível (haloperidol decanoato).